Bekijk ons assortiment
Machinale pakketten online.

MACHINALE PAKKETTEN

MORSSINKHOF
INFRA

v2.1

betonstraatstenen elleboogverband



afmetingen	pl*	kg/st	st/m²	overige informatie
21 x 10,5 x 8	1	4,0	44,0	- wordt op statiegeldpallets geleverd
21,1 x 10,5 x 8	2	4,0	44,0	
21,1 x 10,5 x 10	2	5,0	44,0	
21 x 10,5 x 8	3	4,0	44,0	- wordt op statiegeldpallets geleverd
21 x 10,5 x 10	3	5,0	44,0	- wordt op statiegeldpallets geleverd



dikte stenen	8 cm	10 cm
stenen per laag:	44	44
stenen per pakket:	440	352
lagen:	10	8
kg per pakket:	1760	1760

betonstraatstenen blokverband



afmetingen	pl*	kg/st	st/m²	overige informatie
21,1 x 10,5 x 8	2	4,0	44,0	
21 x 10,5 x 8	3	4,0	44,0	- wordt op statiegeldpallets geleverd



dikte stenen	8 cm
stenen per laag:	48
stenen per pakket:	480
lagen:	10
kg per pakket:	1920

betonstraatstenen 20 x 10 elleboogverband



afmetingen	pl*	kg/st	st/m²	overige informatie
20 x 10 x 8	3	3,7	50,0	- wordt op statiegeldpallets geleverd



dikte stenen	8 cm
stenen per laag:	50
stenen per pakket:	500
lagen:	10
kg per pakket:	1850

dikformaat elleboogverband



afmetingen	pl*	kg/st	st/m²	overige informatie
21 x 7 x 8	3	2,6	68,0	- wordt op statiegeldpallets geleverd



dikte stenen	8 cm
stenen per laag:	70
stenen per pakket:	700
lagen:	10
kg per pakket:	1820

dikformaat stroomverband



afmetingen	pl*	kg/st	st/m²	overige informatie
21 x 7 x 8	3	2,6	68,0	- zonder afstandhouder

- dikformaat stroomverband is door te schuiven tot halfsteensverband of steensverband

Ecotop Uni-Priora Aqua machinaal pakket

afmetingen	pl*	kg/st	st/m²	overige informatie
21,1 x 10,5 x 8	2	4,0	44,0	



dikte stenen	8 cm
stenen per laag:	72
stenen per pakket:	720
lagen:	10
kg per pakket:	1872

Ecotop Voegstenen machinaal pakket



afmetingen	pl*	kg/st	st/m²	overige informatie
21,1 x 10,5 x 8	2	4,0	44,0	



dikte stenen	8 cm
stenen per laag:	44
stenen per pakket:	440
lagen:	10
kg per pakket:	1760



dikte stenen	8 cm
stenen per laag:	44
stenen per pakket:	440
lagen:	10
kg per pakket:	1760

H-verbandstenen machinaal pakket (36 stenen per laag)



afmetingen	pl*	kg/st	st/m²	overige informatie
20 x 16,4 / 11,7 x 8	1 en 2	5,0	35,0	- met en zonder deklaag leverbaar - ook zonder facet leverbaar
20 x 16,4 / 11,7 x 8	3	5,0	35,0	- met en zonder deklaag leverbaar
20 x 16,4 / 11,7 x 10	2	6,3	35,0	- met en zonder deklaag leverbaar



dikte stenen	8 cm	10 cm
stenen per laag:	36	36
stenen per pakket:	360	288
lagen:	10	8
kg per pakket:	1800	1814

Uni-verband stenen machinaal pakket

afmetingen	pl*	kg/st	st/m²	overige informatie
22,5 x 11,2 x 8	3	4,6	39,0	



dikte stenen	8 cm
stenen per laag:	44
stenen per pakket:	440
lagen:	10
kg per pakket:	2024

trottoirtegels halfsteensverband



afmetingen	pl	kg/st	st/m²	overige informatie
30 x 30 x 4,5	1	9,4	11,0	- splintervrije uitvoering - wordt op statiegeldpallets geleverd
30 x 30 x 4,5	3	9,4	11,0	- splintervrije uitvoering - wordt op statiegeldpallets geleverd
30 x 30 x 6	1	12,4	11,0	- splintervrije uitvoering - wordt op statiegeldpallets geleverd
30 x 30 x 7	1	14,5	11,0	- splintervrije uitvoering - wordt op statiegeldpallets geleverd
30 x 30 x 8	1	17,1	11,0	- splintervrije uitvoering - wordt op statiegeldpallets geleverd



dikte tegels	4,5 cm	6 cm	7 cm	8 cm
tegels per laag:	11	11	11	11
tegels per pakket:	165	121	110	88
lagen:	15	11	10	8
kg per pakket:	1551	1500	1595	1505

trottoirtegels blokverband



afmetingen	pl	kg/st	st/m²	overige informatie
30 x 30 x 6	3	12,4	11,0	- splintervrije uitvoering - wordt op statiegeldpallets geleverd
30 x 30 x 8	3	17,1	11,0	- splintervrije uitvoering - wordt op statiegeldpallets geleverd



dikte tegels	6 cm	8 cm
tegels per laag:	12	12
tegels per pakket:	132	120
lagen:	11	10
kg per pakket:	1637	2052

MORSSINKHOF
INFRA

T 074 - 242 60 00
E info@morssinkhof-infra.nl
I morssinkhof-infra.nl