



Bekijk ons
Ecotop Geostone Aqua
assortiment.

ECOTOP GEOSTONE AQUA

—
Dé waterdoorlatende steen





Wat is de **ECOTOP GEOSTONE AQUA**


Ecotop Geostone Aqua is een waterdoorlatende steen, welke bestaat uit dragend open structuurbeton met een filterende deklaag.

De Ecotop Geostone Aqua is speciaal ontworpen om het regenwater zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de natuurlijke grondwaterstand. De constructie van de steen is optimaal door een filterende deklaag en voldoet aan de in de norm NEN-EN 1338 gestelde eisen.

De Ecotop Geostone Aqua kan in diverse afmetingen en kleuren worden geleverd en is standaard voorzien van facet en afstandhouders. Bijpassende hulpstukken zijn leverbaar.



Bekijk ons
Ecotop Geostone Aqua
assortiment.



Waarvoor wordt de Ecotop Geostone Aqua ingezet?

Klimaatverandering leidt ook in Nederland steeds vaker tot zware regenval. Maatregelen ter voorkoming van wateroverlast zijn dus noodzakelijk.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een gemiddelde plensbui 270 liter per seconde per hectare water geeft. De Ecotop Geostone Aqua kent een veel hogere standaard qua waterdoorlatendheid.

Om eventuele vervuiling te compenseren, voldoet de Ecotop Geostone Aqua aan een waterdoorlatendheid van minimaal 540 liter per seconde per hectare.


Hoe wordt de Ecotop Geostone Aqua toegepast?

De verwerking, het onderhoud en de gebruiksfase van de Ecotop Geostone Aqua vergt de nodige aandacht teneinde de functionaliteit van de stenen optimaal te benutten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het 'verwerkings- en onderhoudsadvies infiltrerende bestrating' van Morssinkhof Groep.

Waarom nu juist de Ecotop Geostone Aqua van Morssinkhof Groep?

- De Ecotop Geostone Aqua van Morssinkhof Groep zorgt voor ontlasting van het riool en rwzi's (rioolwaterzuiveringsinstallaties) bij extreme neerslag.
- De Ecotop Geostone Aqua van Morssinkhof Groep gaat verdroging van de bodem tegen.
- De Ecotop Geostone Aqua van Morssinkhof Groep leidt tot minder investeringen in kunstmatige regenopvang door toename van de natuurlijke opslagcapaciteit.
- De Ecotop Geostone Aqua van Morssinkhof Groep voldoet aan de in de norm NEN-EN 1338 gestelde eisen.
- De Ecotop Geostone Aqua van Morssinkhof Groep kan in veel gevallen in machinaal pakket worden geleverd.
- De Ecotop Geostone Aqua van Morssinkhof Groep heeft een kleurechte deklaag.





Neem voor informatie over mogelijke kleuren en deklagen contact op met Morssinkhof Groep.

T 074 - 242 60 00
E info@morssinkhof-groep.nl
I www.morssinkhof-infra.nl