





<p>Prestatieverklaring</p>	<p>2023-TE-FG0/DNLBSB-0042</p>	<p>14-11-2023</p>
<p>fijn granulaat 0/D NL BSB conform EN 13242:2003+A1:2008 voor toepassing in ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen in de wegenbouw en utiliteitsbouw (NL BSB)</p>		
<p>  Sint-Jorisstraat 48 5954 AP Beesel </p>		<p> 15  EN 13242:2003+A1:2008 systeem 4 </p>

artikel onderwerp specificatie		
4.2	korrelmaat (EN 933-1:2012)	0/8
4.3	gradering (EN 933-1:2012)	G_{F85}
	zeef volgens ISO 565:1990 R20	grenswaarden op zeef
4.4	korrelvorm	
	• vlakheidsindex (EN 933-3:2012)	F_{NR}
	• korrelvormgetal (EN 933-4:2008)	S_{NR}
4.5	percentage gebroken materiaal en volledig rond materiaal in grof toeslagmateriaal (EN 933-5:1998/A1:2004)	C_{NR}
4.6	gehalte fijne bestanddelen (EN 933-1:2012)	f_3
4.7	kwaliteit fijne bestanddelen (NEN-EN 13242:2003+A1:2008, Annex A)	NR
5.2	verbrijzelingsweerstand van grof toeslagmateriaal (EN 1097-2:1998, § 5 en EN 1097-2:1998, § 6)	LA_{NR} SZ_{NR}
5.3	weerstand tegen afslijting van grof materiaal (EN 1097-1:2011)	M_{DE}^{NR}
5.4	deeltjesdichtheid (EN 1097-6:2013)	PD_{NR}
5.5	waterabsorptie (EN 1097-6:2013)	NR
6.2	in zuur oplosbaar sulfaat (EN 1744-1:2009/A1:2012)	AS_{NR}
6.3	totaal zwavel (EN 1744-1:2009/A1:2012)	S_{NR}
6.4	in water oplosbaar sulfaat (EN 1744-1:2009/A1:2012)	SS_{NR}
6.5.1	bestanddelen die bindtijd en verharding van beton beïnvloeden (EN 1744-1:2009/A1:2012)	NR
6.5.2	bestanddelen die volumevastheid van hoogovenslak en staalslak beïnvloeden (EN 1744-1:2009/A1:2012)	V_{NR}
6.5.3	in water oplosbare bestanddelen (EN 1744-3:2002)	NR
7.2	"Sonnenbrand" van basalt (EN 1367-3:2001 en EN 1097-2:2010)	SB_{NR}
7.3.2	waterabsorptie als controle vorst-/dooibestandheid (EN 1097-6:2013)	WA_{24}^{NR} W_{cm}^{NR}
7.3.3	vorst-/dooibestandheid (NEN-EN 1367-1:2007 of EN 1367-2:2009)	F_{NR} MS_{NR}
-	aanvullende informatie	
	verontreinigingen	1,0 % (m/m en v/v) gips en niet-steenachtig materiaal 0,1 % (m/m) verteerbaar organisch materiaal
	milieu	voldoet aan eisen uit bijlage A van Regeling bodemkwaliteit
	asbest	voldoet aan asbestzorgvuldigheidsmodule uit BRL2506-2

De prestaties van fijn granulaat 0/D NL BSB zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Handelsonderneming Thijssen, Emans en Co bv, Sint-Jorisstraat 48 te 5954 AP Beesel.

Ondertekend voor en namens Handelsonderneming Thijssen, Emans en Co bv door :

Marc Stroucken

op 14-11-2023 te Beesel